

Género y drogas: inclusión de una perspectiva de género en la vigilancia de las drogas

Lisboa, Portugal

26 de mayo de 2023



Gender and drugs:
including a gender
perspective in drug
monitoring

Lisbon, Portugal
26 May 2023

Género y drogas: ¿por qué es necesaria una perspectiva de género?



- Ámbito de la droga tratado como un fenómeno neutral desde el punto de vista del género
- Las mujeres representan una cuarta parte o menos de la PWUD
- Pruebas de las diferencias de género en el número, los factores de riesgo, los comportamientos y las consecuencias del consumo de drogas
- El sexo y el género no han sido objeto de análisis e intervenciones en el ámbito de la droga
- Conclusiones e intervenciones dirigidas predominantemente a los hombres
- Poco conocido sobre los comportamientos de consumo de drogas en personas no binarias

Gender and drugs: why a gender perspective is necessary?

- Drug field treated as a gender-neutral phenomenon
- Women represent one quarter or less among PWUD
- Evidence of gender differences in numbers, risk factors, behaviours, and consequences of drug use
- Sex and gender have not been the focus of analysis and interventions in the drug field
- Findings and interventions predominantly addressing men
- Little known about drug use behaviours in non-binary individuals

Life time prevalence of drug use, male to female ratio among all adults in EU27 by substance in 2020 (or most recent year available)


Prevalencia del consumo de drogas a lo largo de la vida, proporción entre hombres y mujeres entre todos los adultos de la EU-27 por sustancia en 2020 (o el año más reciente disponible)



Source: 2021 EMCDDA FONTE data – EMCDDA 2021 Statistical Bulletin- (Alcohol: data 2019 or most recent available)
 Fuente: DatosFONTE del OEDT de 2021 — OEDT 2021: datos 2019 o más recientes disponibles)

Prevalence of any illicit drugs among all adults (15-64) in the EU27 in 2020 (or most recent year available) and male to female ratio


Prevalencia de cualquier droga ilícita entre todos los adultos (15-64) en la EU-27 en 2020 (o el año más reciente disponible) y entre hombres y mujeres



Source: 2021 EMCDDA FONTE data
Fuente: Datos FONTE del OEDT de 2021

Demographic characteristics of respondents to the Web Survey on Drugs 2021 (n = 50 852)


Características demográficas de los encuestados en la encuesta web sobre drogas 2021 (n = 50 852)



Source: European Web Survey on Drugs - 2021
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en#intro
Fuente: European Web Survey on Drugs — 2021
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en#intro

Motivation for using (herbal) cannabis in the last 12 months among females and males


Motivación para utilizar (hierbas) cannabis en los últimos 12 meses entre mujeres y hombres



Source: European Web Survey on Drugs - 2021
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en#intro
Fuente: European Web Survey on Drugs — 2021
https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en#intro

Proportion of suicidal intent among the reported overdose deaths with known intent, 2020 or most recent data

Proporción de intención suicida entre las muertes por sobredosis notificadas con intención conocida, 2020 o datos más recientes




- Porcentaje más alto entre las mujeres en comparación con los hombres en todos los países
- De 1/4 a 1/3 de las sobredosis entre mujeres se informó de una intención suicida en comparación con ~ 1/10 a 1/5 en el caso de los hombres

- Higher % among women compared to men in all countries
- 1/4 to 1/3 of the overdoses among women had a suicidal intent reported compared to ~1/10 to 1/5 for men

HCV prevalence (%) among PWID males and females studies conducted since 2000 in 28 countries



Prevalencia del VHC (%) entre los estudios de hombres y mujeres PWID realizados desde 2000 en 28 países



Source: 2022 EMCDDA Statistical Bulletin
Fuente: Boletín estadístico del OEDT de 2022


Males and female distribution of lifetime drug use among people in prison before imprisonment in six European countries

Distribución masculina y femenina del consumo de drogas a lo largo de toda la vida entre las personas encarceladas antes de ser encarceladas en seis países europeos



Drug use by gender in the last 30 days: binary- non binary (n. 817 or 1.6%), EWS

Consumo de drogas por género en los últimos 30 días: binario — no binario (n. 817 o 1,6 %), SAR






Source: European Web Survey on Drugs - 2021 https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en#intro

Fuente: European Web Survey on Drugs — 2021 https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en#intro

Trend in drug use and related problems by gender: various indicators

Tendencia en el consumo de drogas y problemas conexos por género: diversos indicadores




Source: 2022 EMCDDA Statistical Bulletin
Fuente: Boletín estadístico del OEDT de 2022


Trend 1995 -2019 - Lifetime prevalence for recent alcohol use, heavy drinking episodes, and any illicit drugs among boys and girls young students 15-16 in 23 EU countries

Tendencia 1995-2019: prevalencia durante toda la vida del consumo reciente de alcohol, episodios pesados de consumo y drogas ilícitas entre niños y niñas jóvenes estudiantes de entre 15 y 16 años en 23 países de la UE

Heavy episodic drinking Consumo intensivo de alcohol episódico



Alcohol use Consumo de alcohol



Source: ESPAD 2019 (Molinari et al., 2019)
Fuente: ESPAD 2019 (Molinari et al., 2019)

Gender-based Drug Treatment Services

Servicios de tratamiento de drogas basados en el género



Algunos ejemplos de intervenciones específicas para mujeres y con perspectiva de género en algunos países

- Suecia: inclusión del género en los planes de política en materia de drogas y servicios específicos para madres y niños;
- Irlanda: servicios de medicamentos informados sobre traumatismos;
- Alemania: tratamiento ambulatorio de adicción con un enfoque específico de género en las instalaciones de apoyo a la adicción dirigidas exclusivamente a las mujeres;
- Luxemburgo: el servicio móvil de divulgación se dirige a los trabajadores sexuales y promueve un «uso más seguro» y un «sexo más seguro» («DIMPS»), tras la política de reducción de daños;
- Portugal: el programa de metadona se aplica en la única cárcel femenina del país.

Some examples of women specific and gender responsive interventions in some countries

- Sweden: gender included in drug policy plans and specific services for mother and children;
- Ireland: trauma informed drug services;
- Germany: outpatient addiction treatment with gender-specific approach in addiction support facilities aimed exclusively at women;
- Luxembourg: mobile outreach service targets sex workers and promotes "safer use" and "safer sex" ("DIMPS"), following harm reduction policy;
- Portugal: methadone programme implemented in the only female prison in the country.

BRECHAS EN LOS DATOS DE GÉNERO Y DROGAS

- Información muy limitada sobre el género.
- Falta de inclusión sistemática de datos desglosados por sexo.
- Confusión de conceptos: sexo, género (en algunos casos) orientación sexual.
- Heterogeneidad de los datos relacionados con el género.
- Descripción de algunas intervenciones dirigidas a las mujeres en general.
- Centrarse en las mujeres embarazadas o con hijos.
- Falta de investigación primaria que incluya géneros distintos de los hombres (por ejemplo, investigación PrEP)
- Falta de información sobre:
 - cuestiones específicas relacionadas con el género: la violencia de género y el trabajo sexual;
 - grupos específicos: por ejemplo, no binario e intersexual; WSW; mujeres encarceladas; migrantes; transgénero;
 - acceso y eficacia de las intervenciones, incluidas las intervenciones de reducción de daños.

Fuente: Cristiana Vales Pires (2023), ¿Cómo puede una intervención relacionada con la droga tener en cuenta la perspectiva de género? miniconferencia sobre género; Nabila El Bassel (2015).

GAPS ON GENDER AND DRUGS DATA

- Very limited information regarding gender.
- Lack of systematic inclusion of sex disaggregated data.
- Concepts confusion: sex, gender & (in some cases) sexual orientation.
- Heterogeneity of data related to gender.
- Description of some interventions targeting women in general.
- Focus on pregnant or women with children.
- Lack of primary research including genders other than men (e.g. PrEP research)
- Lack of information on:
 - specific gender related issues: gender based violence, sex work;
 - specific groups: e.g. non binary and intersex; WSW; women in prison; migrants; transgender;
 - access and effectiveness of interventions, including harm reduction interventions.

Source: Cristiana Vales Pires (2023), How can a drug related intervention be gender responsive? miniconference on gender; Nabila El Bassel (2015).

Recomendaciones para incluir la perspectiva de género en el seguimiento de los datos (EIGE y FRA)/1

- **Términos — deben ser claros, actualizados y pragmáticos:**
 - Separados por sexo (biológico) y género (identidad);
 - Sexo: asignados en el momento del nacimiento — dos o tres opciones (intersexuales);
 - Género autoidentificado — abierto o con diferentes opciones (tres opciones: Hombres/mujeres/otros); más de tres opciones: Mujer; Hombre; Mujer trans; Trans man; No binario/generalista/agender/poligénero/fluido de género)
 - Orientación sexual: Lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales/rectas, otros (especifíquense)
- **Implicaciones:**
 - preocupación ética/inclusividad; la disponibilidad de los datos; el tamaño de la muestra; tendencias históricas...

Fuente: EIGE — Quality Considerations for the Gender Statistics Database (2023); <https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/quality-considerations-eiges-gender-statistics-database>; Nabila El Bassel (2015); FRA (2020) — Encuesta sobre LGBTI II.

Recommendations for including gender perspective in data monitoring (EIGE and FRA) /1

- Terms – need to be clear, updated and pragmatic:
 - Sex (biological) and gender (identity) separated;
 - Sex: assigned at birth - two or three options (intersex);
 - Gender self-identified- open or with different options (three options: Men/Women/Other); more than three options: Woman; Man; Trans woman; Trans man; Non-binary/Genderqueer/Agender/Poly gender/Gender-fluid)
 - Sexual orientation: Lesbian, Gay, Bisexual, Heterosexual/straight, Other, please specify
- Implications:
 - ethical concern/inclusivity; data availability; sample size; historical trends....

Source: EIGE- Quality Considerations for the Gender Statistics Database (2023); <https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/quality-considerations-eiges-gender-statistics-database>; Nabila El Bassel (2015); FRA (2020) – Survey on LGBTI II.


Recomendaciones para incluir la perspectiva de género en el seguimiento de los datos (EIGE y FRA)/1

- **Interseccionalidad:**

«el sexo y el género se cruzan con otras características/identidades personales, y cómo estas intersecciones contribuir a experiencias únicas de discriminación.»

- **Implicaciones:**

- Empiece por un enfoque sencillo (p. ej., sexo + edad como fuente de desigualdad de ingresos)
- Evolución futura: discriminación múltiple; discriminación histórica; la discriminación varía según la ubicación, la cultura o la religión.



Recommendations for including gender perspective in data monitoring (EIGE and FRA) /1

- Intersectionality: “sex and gender intersect with other personal characteristics/identities, and how these intersections contribute to unique experiences of discrimination.”

- Implications:
 - Start with simple approach- (e.g. sex + age as source of income inequality)
 - Future developments: multiple discrimination; historical discrimination; discrimination varying by location, culture, or religion.

Posibles recomendaciones para incluir la perspectiva de género en las drogas monitoring/2

- ✓ **Aumentar la sensibilización sobre la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de la droga**
- ✓ **Recogida sistemática, análisis, notificación de datos desglosados por sexo**
- ✓ **Recopilación sistemática de datos e información por género**
- ✓ **Comprender el papel del sexo y del género en la adicción a las drogas**
- ✓ **Ausencia de símbolos estereotipados (por ejemplo, colores, código de vestimenta, etc.)**
- ✓ **Combinar métodos para permitir una visión general, pero también para comprender**
- ✓ **Promover la inclusión de la perspectiva de género en la investigación básica (por ejemplo, investigación biomédica, investigación sobre la eficacia de las intervenciones, etc.)**

Possible recommendations for including gender perspective in drugs monitoring/2

- ✓ **Increase awareness** on including gender perspective in the drug field
- ✓ Systematic collection, analysis, reporting **sex-disaggregated data**
- ✓ Systematic data and information collection by **gender**
- ✓ Understand **role of sex and of gender** in drug addiction
- ✓ No **stereotyping symbols** (e.g. colours, dress code, etc)
- ✓ **Mix methods** to allow overview but also understanding
- ✓ Promote inclusion **gender perspective in basic research** (e.g biomedical research, research on effectiveness of interventions, etc.)

(Posibles) recomendaciones para incluir la perspectiva de género en las drogas monitoring/3

- ✓ **Desarrollar estudios/recopilación de datos sobre entornos y poblaciones específicos (por ejemplo, mujeres encarceladas, migrantes, no binarios, LGBTQIA +, trabajadores sexuales)**
- ✓ **Analizar las implicaciones del papel de género para los distintos géneros**
- ✓ **Centrarse en temas clave: Violencia de género, masculinidad tóxica y fármacos**
- ✓ **Desarrollar pruebas sobre intervenciones con perspectiva de género**
- ✓ **Normas mínimas de calidad para las intervenciones con perspectiva de género**
- ✓ **Promover la interseccionalidad**
- ✓ **Promover el diálogo entre los distintos sectores sanitarios y sociales**

(Possible) recommendations for including gender perspective in drugs monitoring/3

- ✓ **Develop studies/data collection on specific settings and populations,(e.g. women in prison, migrants, non-binary, LGBTQIA+, sex workers)**
- ✓ **Analyse implications of gender role for the different genders**
- ✓ **Focus on key topics: GBV, toxic masculinity and drugs**
- ✓ **Develop evidence on gender responsive interventions**
- ✓ **Minimum Quality Standards for gender responsive interventions**
- ✓ **Promote intersectionality**
- ✓ **Promote dialogue across different health and social sectors**